



Číslo: 2319/2025; spis ÚJD SR 1266-2025

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

ROZHODNUTIE č. 127/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 30 Jaslovské Bohunice zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, číslo: 2904/B,

realizáciu zmeny dokumentu

„Plán fyzickej ochrany SE-EBO“, vydanie č. 2, revízia 0 a jeho úradom schválených zmien

v rozsahu zaslaného dokumentu

príloha č. 10 k „Plán fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie č. 2 – Životne dôležité priestory“.

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na splnenie nasledovnej podmienky:

1. Držiteľ povolenia v súvislosti s identifikáciou životne dôležitých priestorov vykoná analýzu priestorov systémov jadrového zariadenia so zohľadnením bezpečnostných funkcií podľa vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky ÚJD SR č. 103/2016 Z. z. a predloží úradu na schválenie plán fyzickej ochrany doplnený o takto identifikované životne dôležité priestory.

Termín: 30.9.2025

2. Držiteľ povolenia predloží úradu na schválenie nové vydanie dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ so zapracovanou prílohou č. 10 k „Plán fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie č. 2 – Životne dôležité priestory“.

Termín: 30.9.2025

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 18.12.2024 zn. SE/01531/016778/2024/MC začal dňom 19.12.2024 správne konanie č. 1266-2025 vo veci schválenia prílohy č. 10 k „Plán fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie č. 2 – Životne dôležité priestory“. Dňa 11.2.2025 bolo vydané rozhodnutie úradu č. 55/2025 o prerušení správneho konania, kde si úrad od držiteľa povolenia vyžiadaval v lehote do 60 dní predložiť ucelený dokument „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ so zapracovanou prílohou č. 10 k „Plán fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie č. 2 – Životne dôležité priestory“. Následne dňa 17.2.2025 prebehlo rokovanie medzi úradom a držiteľom povolenia, kde sa účastníci dohodli, že v súvislosti s predmetom navrhovanej zmeny je potrebné vykonať dodatočnú analýzu na identifikáciu životne dôležitých priestorov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad upustil od požiadavky odstrániť nedostatok konania tak, ako je uvedené v rozhodnutí úradu č. 55/2025, úrad však viaže toto rozhodnutie na podmienky tak, ako sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Pri posudzovaní predmetnej žiadosti o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“, vydanie č. 2, revízia 0 a jeho úradom schválených zmien v rozsahu zaslanej prílohy č. 10 k „Plán fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie č. 2 – Životne dôležité priestory“ úrad vychádzal z plánu fyzickej ochrany schváleného rozhodnutím úradu č. 876/2011 a jeho zmien schválených rozhodnutiami úradu č. 144/2016, č. 258/2017, č. 125/2019, č. 438/2019, č. 333/2024 a 519/2024.

Predmetom navrhovanej zmeny je doplnenie plánu fyzickej ochrany o aktualizované údaje týkajúce sa zabezpečenia fyzickej ochrany súvisiace s novelou atómového zákona, ktorej prechodné ustanovenia k úpravám nadobudli účinnosť od 15.6.2024. Podľa § 37bea atómového zákona držiteľ povolenia zašle úradu na schválenie aktualizáciu plánu fyzickej ochrany podľa § 25a atómového zákona doplnený o identifikované životne dôležité priestory do 15. januára 2025.

Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a k) a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona a vyhlášky úradu č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany úrad dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky atómového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem nedostatkov, ktorých odstránenie je požadované v uložených podmienkach vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská

časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 7.3.2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností