



Číslo: 3097/2026; spis UJD SR 1575-2026



Toto rozhodnutie nadobudlo

práveplatnosť dňa 12.05.2026

a vykonateľnosť dňa 12.05.2026

zápis vykonal Peter Wauer

dňa 12.05.2026

podpis [redacted]

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 141/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť vlastníka stavby, Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (ďalej len „stavebník“) podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 90 stavebného zákona

povoľuje odstránenie stavby

modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce IPR IOOA1ND51022 v rámci realizácie projektu „Vyrad'ovanie JE A 1“.

Stavba je umiestnená na parcele č. 3505/73 a 3505/70 v katastrálnom území Mochovce, v areáli Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Inžinierska stavba - Model prekrytia úložiska slúžil k dlhodobému sledovaniu jeho vlastností v reálnych podmienkach RÚ RAO Mochovce. Monitorovanie modelu prekrytia bolo ukončené v 11/2024, čím sa ukončilo aj jeho využitie.

Celý model prekrytia je nadzemný, okrem nadväzujúcich káblových podzemných vedení. Model prekrytia (plocha 46,4 x 45,8m, výška od železobetónovej dosky je cca 3m-3,4m) je založený na železobetónovej doske hrúbky 300mm, ktorá je na podkladnom betóne hrúbky 100mm a tesniacich vrstvách. Na tejto doske je uložená zhutnená tesniaca a krycia zemina v spáde. Celý model prekrytia o rozmeroch 55,6 x 55,1m je ohraničený rigolom z betónových žľaboviek, z ktorých cez obetónovanú rúru pod dočasnou komunikáciou odteka dažďová voda voľne na terén. Okolo vonkajšieho obvodu odvodňovacieho žľabu je vybudovaný obslužný pás spevnený makadamom, hrúbky 200mm, šírky 3000mm. V úrovni

200mm, 1000mm, 1800mm, 2200mm, 2600mm nad povrchom železobetónovej dosky sú umiestnené v telese modelu prekrytia snímače na monitorovanie teploty a vlhkosti tesniacej zeminy vrátane príslušných káblov.

Model prekrytia RÚ RAO Mochovce slúžil k dlhodobému sledovaniu jeho vlastností. Úrad rozhodnutím UJD SR č. 167/2006 povolil užívanie stavby „Model prekrytia RÚ RAO Mochovce“ do roku 2025. Monitorovanie modelu prekrytia bolo ukončené v 11/2024, čím sa ukončilo aj jeho využívanie.

Stavebník bude realizovať odstránenie stavby prostredníctvom zhotoviteľa VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava.

Demolačné práce budú realizované postupným rozoberaním jednotlivých konštrukčných prvkov, ale bez použitia trhavín, čím sa zabezpečí, že jednotlivé materiály sa budú separovať a triediť podľa druhu. Pomocou ťažkej techniky sa odstránia a presunú tieto materiály z modelu prekrytia na dočasné miesto zhromažďovania.

S materiálmi z odstránenia modelu prekrytia bude nakladané nasledovne:

-štrkovina, piesky, makadam, zemina, betónový recyklát a drvina železobetónu (bez oceľových častí výstuže) – uložené na dočasné miesto zhromažďovania. Použitie pri výstavbe telesa III. etapy úložiska (rieši samostatný projekt).

-oceľová výstuž (separovaná z drvenia železobetónov), kovové prvky kusové – uložené do kontajnerov na samostatné dočasné miesto zhromažďovania – existujúca plocha pri 4. dvojrade NAO triedené podľa druhu a odvezené do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

-plastové prvky, PVC potrubia, HDPE fólie, geotextílie, káblové rozvody, snímače a rozvádzač – triedené podľa druhu a odvezené do zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov mimo areálu úložiska.

Podmienky odstránenia:

1. Stavbu odstrániť do **31.10.2026**.
2. Odstránenie časti stavby možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie overenej úradom v stavebnom konaní.
3. Všetky činnosti vykonávať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Demolačné práce realizovať postupným rozoberaním jednotlivých konštrukčných prvkov bez použitia výbušnín alebo trhavín zhora – nadol.
5. Vybúrané železobetónové konštrukcie a betónové konštrukcie drviť a následne separovať betón od ocele.
6. Pri drvení betónu – osobitej činnosti postupovať v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. Pre zber a triedenie jednotlivých druhov odpadov zabezpečiť vhodné nádoby, prípadne kontajnery. Poškodené cestné panely z komunikácií a spevnenej plochy a vybúrané betóny z demolácie drviť v areáli RÚ RAO. Betónovú drť následne použiť v rámci areálu RÚ RAO.
8. Štrkové lôžka spod cestných panelov spevnených plôch, komunikácií a zásypov využiť v rámci areálu RÚ RAO.

9. Pri realizácii daného investičného zámeru je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“ v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., č. 2026/01019/3300/Krk zo dňa 2.2.2026, doručenej na úrad dňa 4.2.2026, začal úrad dňom podania konanie vo veci odstránenia stavby modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce IPR IOOA1ND51022 v rámci realizácie projektu „Vyrad'ovanie JE A 1“.

Úrad listom č. 1113/2026 zo dňa 6.2.2026 oznámil začatie stavebného konania na odstránenie stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Začatie konania bolo zverejnené na Elektronicknej úradnej tabuli úradu a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 6.2.2026.

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) bolo zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko listom č. 1118/2026 zo dňa 6.2.2026 spolu s oznámením o začatí konania na odstránenie stavby, kópiou žiadosti navrhovateľa a vyhodnotením spôsobu plnenia podmienok MŽP SR. Písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR zabezpečil stavebník.

Dňa 9.2.2026 bola zaslaná listom č. 1203/2026 žiadosť o stanovisko na ÚJD SR, Odbor rádioaktívnych odpadov a vyrad'ovania.

Dňa 17.2.2026 bolo na úrad z Okresného úradu v Leviciach, odboru krízového riadenia doručené stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy č. OU-LV-OKR-2026/004466-006 zo dňa 12.2.2026 k žiadosti o povolenie na odstránenie stavby modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce – IPR IOOA1ND51022 Realizácia projektu „Vyrad'ovanie JE A1“, v ktorom je uvedené, že z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemajú pripomienky k predloženej žiadosti a nepožadujú povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 2.3.2026 bola z ÚJD SR, Odboru rádioaktívnych odpadov a vyrad'ovania doručená odpoveď evidovaná pod číslom 1946/2026, v ktorej je uvedené, že z pohľadu kompetencií odbor 340 (odbor rádioaktívnych odpadov a vyrad'ovania) nemá k realizácii odstránenia stavby námietky. Monitorovanie modelu prekrytia RÚ RAO bolo v zmysle Rozhodnutia ÚJD SR č. 167/2006 realizované do roku 2025. Uvoľnený priestor po odstránení stavby je plánované využiť na výstavbu III. etapy úložiska VNAO. Uvedenú zmenu počas prevádzky RÚ RAO odbor 340 posudzuje ako ohlásenú zmenu na jadrovom zariadení z pohľadu požiadaviek atómového zákona v samostatnom konaní.

Konanie bolo prerušené rozhodnutím úradu č. 91/2026 zo dňa 25.2.2026 z dôvodu chýbajúceho záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR.

Závazné stanovisko MŽP SR č. 2570/2026-1.11/pm, 10560/2026 z 6.3.2026 bolo doručené na úrad dňa 6.3.2026.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal pod č. 2570/2026-1.11/pm, 10560/2026 zo dňa 6.3.2026 záväzné stanovisko v rámci, ktorého je možné konštatovať, že žiadosť spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. vo veci vydania stavebného povolenia pre odstránenie stavby „Model prekrytia RÚ RAO Mochovce“ je **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1065/2013-3.4/hp zo dňa 16.5.2013 a jeho podmienkami.

MŽP SR na základe predložených podkladov nezistilo také skutočnosti, resp. v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom a jeho podmienkami alebo by mali byť predmetom konania v zmysle § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Stavebný úrad zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- € (slovom jedno sto eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62, písm. a) bod 2 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a bol uhradený bankovým prevodom dňa 17.2.2026.


Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 08.04.2026




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 08.04.2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Dátum doručenia: 26.04.2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Dátum zvesenia: 27.04.2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 1467/27

820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 1467/27

820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

16

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 1467/27

820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
2. Greenpeace Slovensko, Nám. SNP 35, P.O.Box 58, 814 99 Bratislava
3. Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
4. Obec Malé Kozmálovce, Malé Kozmálovce č. 1, 935 21 Malé Kozmálovce
5. Obec Čifáre, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre
6. Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince
7. Obec Nemčiňany, Nemčiňany č. 128, 951 81 Nemčiňany
8. Obec Nový Tekov, Nový Tekov č. 226, 935 33 Nový Tekov
9. Chceme zdravú krajinu, Lermontova 911/3, 811 05 Bratislava

Doručuje sa na vedomie doporučene:

10. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur
11. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
12. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice

- 13.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 14.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 15.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 16.Technická inšpekcia, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
- 17.Západoslovenská distribučná, a. s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
- 18.SPP-distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
- 19.Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Povodie dolného Váhu, Odštepny závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- 20.Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
- 21.Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 22.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie E. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 23.Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
- 24.Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra