



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 2842/2022, spis UJD SR 1757-2022

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. 122/2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Jadrovú a vyrad'ovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4649/B,

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia:

- **5-PKN-008 „Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení“, 2. vydanie, rev. č. 7,**
- **5-PLN-015 „Plány kvality vybraných zariadení JE V-1“, 2. vydanie, rev. č. 7,**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried podľa 5-ZOZ-057 „Zoznam vybraných zariadení JE V1“, vydanie č. 4.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 17. 3. 2022 zn. 2022/02336/3000/Vrt začal dňom 21. 3. 2022 správne konanie vo veci schválenia zmeny na JZ JE V1 podľa § 2 písm. w) zákona 541/2004 Z. z. v rozsahu zrušenia vybraných zariadení v súvislosti s odstránením pracovísk mokrého rezania v rámci DZM 5328/2018 - Zriadenie pracovísk mokrého rezania v budove reaktorov, BIDSF projektu D4.2.

Dňa 30.3.2022 bola žiadosť doplnená listom zn. 2022/02682/Hra o dokumentáciu podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktorá podlieha schváleniu úradom.

Dotknuté vybrané zariadenia boli podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy III alebo IV.

Po posúdení žiadosti a predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 25 atómového zákona, § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., § 6, § 8 a prílohy č. 5 časť II a prílohy č. 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Zmeny v predložených dokumentoch boli vypracované z dôvodu zrušenia vybraných zariadení súvisiacich s odstránením dočasných pracovísk mokrého rezania. Úrad akceptuje postupné vyňatie vybraných zariadení po ukončení fragmentácie jednotlivých aktivovaných veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu na pracoviskách WCW1 a WCW2.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 13.4.2022

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností
v zastúpení
Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov
a vyradovania jadrových zariadení