



Číslo: 7471/2025, spis UJD SR 2811-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 386/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **s realizáciou projektovej zmeny IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ – doplnenie nezávislého elektrického napájania a výmena rozvádzača v úkryte civilnej ochrany na jadrovom zariadení JE EBO V-2.**

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje

- **zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre JE EBO V - 2 obsiahnuté v pláne kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“):**
 - **Podružné rozvádzače 1EG30 a 2EG30 typu RSU SO dodávané v rámci SAM, č. IPZK: V01-5103111/TD/PKVZ.01/RO/SIEMENS/04KV/12EG30, rev. 01, č. dokumentu: 2024006-1-PKVZ-0,**

- **zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2 v rozsahu PLKVZ:**
 - **Podružné rozvádzače 1EG30 a 2EG30 typu RSU SO dodávané v rámci SAM, č. IPZK: V01-5103111/TD/PKVZ.01/RO/SIEMENS/04KV/12EG30, rev. 01, č. dokumentu: 2024006-1-PPnk-0.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.06.2025 zn. SE/00980/008432/2025/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 18.06.2025 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ – doplnenie nezávislého elektrického napájania a výmena rozvádzača v úkryte civilnej ochrany, v JE EBO V-2.

Predmetom projektovej zmeny IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ – elektrická časť, je zabezpečenie nezávislého napájania rozvádzača krytu CO pod prevádzkovou budovou z nového rozvádzača 1MEV. Napájanie je navrhnuté z úsekového rozvádzača SAM, 1EG30 pre zabezpečenie napájania aj z DG. V el. rozvádzači 1EG30 nie je v súčasnosti voľný vývod pre napájanie 1MEV, z tohto dôvodu je potrebné doplniť novú výzbroj v rezervnom priestore rozvádzača 1EG30 pre nový vývod.

Pre záložné napojenie 1MEV a následne napojenie rozvádzača krytu CO, RO781, pod prevádzkovou budovou, bol v rozvádzači 1EG30 doplnený vývod č. 12, ktorý je tvorený poistkovým odpínačom.

Predmetom zmien VZ je vyzbrojenie podružného rozvádzača 1EG30 o nový poistkový odpínač 3NP1123-1CA20 160A/3P gG od výrobcu Siemens pre zabezpečenie napájania nového rozvádzača 1MEV.

Nový poistkový odpínač má certifikáciu pre seizmickú odolnosť ST – 1FA (1a) a mechanickú odolnosť AH1, podľa § 3 Príloha č. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je zaradený do BT III.

Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. je nový poistkový odpínač klasifikovaný ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Doplnenie nového vývodu a poistkového odpínača nemá vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 6005/2025 zo dňa 26.06.2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Úrad prijal odpoveď na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR listom č. 4715/2025-1.7/kp, 36757/2025 zo dňa 03.07.2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoľovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

V odôvodnení záväzného stanoviska MŽP SR č. 4715/2025-1.7/kp, 36757/2025 zo dňa 03.07.2025 sa konštatuje, že k návrhu uvedenom v žiadosti na začatie konania ohľadom vydania súhlasu s realizáciou projektovej zmeny IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ v JE EBO V-2, **je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp zo dňa 02.05.2005 a jeho podmienkami.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu typového projektu kategorizovaného podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
2. Nezávislé posúdenie projektovej dokumentácie v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie, úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k realizácii projektu IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ – doplnenie nezávislého elektrického napájania a výmena rozvádzača v úkryte civilnej ochrany, žiadosť o schválenie zmeny PLKVZ a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ v JE EBO V-2, je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a ods. 3, 6 § 9 ods. 1, 2, 3 a prílohy č. 5 časť II. písm. a) až l), n), p), prílohy č. 7 písm. a), b), d), g), i), k), l), body 2, 3, 4 a 5, písm. p), q), r) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v Prílohe č. 3, časť B, diel I, bod O) a v Prílohe č. 4 časť B diel I. oddiel D ods. 5 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 12.08.2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 12-08-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 27-08-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 28-08-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnost'