

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3089-2023; 8293/2023

Trnava

9. 10. 2023



ROZHODNUTIE č. 329/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje zmenu

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

I. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE MO34 obsiahnutých v pláne kvality „Plán kvality VZ – revízie IPZK C22 – Tlumící nádrž 4KPL10,50BB002, BB003“, č. PNM34380563, rev. 05,

II. požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – tlmiace nádrže 4KPL10,50BB002, 4KPL10,50BB003, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 4. bloku JE MO34.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality „Plán kvality VZ – revízie IPZK C22 – Tlumící nádrž 4KPL10,50BB002, BB003“, č. PNM34380563, rev. 04, schváleného rozhodnutím úradu č. 227/2023. Zároveň sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže hodnotených VZ uvedených v dokumente č. PNM34389491 rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 838/2014.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.08.2023 zn. SE/00082/010343/2023 začal dňom 18.08.2023 správne konanie vo veci:

a) schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality „Plán kvality VZ – revízie IPZK C22 – Tlumící nádrž 4KPL10,50BB002, BB003“, č. PNM34380563, rev. 05,

b) schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ,

na jadrovom zariadení 4. bloku JE MO34, uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Zmeny v predloženom pláne kvality a zmeny v požiadavkách na kvalitu pre etapu montáže zahŕňajú aktualizáciu úradom schválenej dokumentácie systému manažérstva kvality z dôvodu jej doplnenia o technologický postup montáže - Technologický postup č. TP/154/ENS/2010 – montáž aparátov, č. PNM34389490, rev. 05.

Zmena plánu kvality č. PNM34380563, rev. 05, zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v kap. č. 5.1 uvedeného plánu kvality.

Požiadavky na zabezpečovanie kvality hodnotených VZ, obsiahnuté v predloženom pláne kvality, špecifikujú organizačné a technické zabezpečenie etapy repasie montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby. Posudzované tlmiace nádrže patria do čiastkového prevádzkového súboru DPS - Systém spaľovania vodíka 4. blok JE MO34.

Doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže VZ sú obsiahnuté v technickej dokumentácii Technologický postup č. TP/154/ENS/2010 – montáž aparátov, č. PNM34389490, rev. 05.

Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto je v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 písm. f), k), písm. n) ako aj § 6 a prílohy č. 5 časť I. a II. písm. a) – p), písm. r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika