



Číslo: 8333/2021, spis UJD SR 3692-2021

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. 326/2021

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 9 a 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Jadrovú a vyrad'ovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

prevádzkový predpis s názvom

- 16-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ IS RAO“, vydanie č. 1, revízia č. 2, v navrhovanom znení

a podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona

vydáva súhlas na realizáciu zmeny

- v dokumente 16-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ IS RAO v lokalite Bohunice“, vydanie č. 1 predloženej ako revízia č. 2.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 19.07.2021 zn. 2021/06008/5300/Bet začal dňom 20.07.2021 správne konanie vo veci schválenia nového vydania prevádzkového predpisu 16-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ IS RAO“, vydanie č. 1, revízia č. 2 a vydania súhlasu s realizáciou zmeny v dokumente 16-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ IS RAO v lokalita Bohunice“ (ďalej len „PpBS IS RAO“), vydanie č. 1.

Súčasťou žiadosti je aj schválenie zmien limitov a podmienok a súhlasov na realizáciu zmien v predprevádzkových bezpečnostných správach iných jadrových zariadení (JZ JE A1, TSÚ RAO, RÚ RAO, MSVP a FS KRAO) Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s. Úrad vydá rozhodnutie pre každé jadrové zariadenie samostatne. Toto rozhodnutie je pre JZ IS RAO.

Prevádzkový predpis 16-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ IS RAO“, vydanie č. 1, revízia č. 2 nadväzuje na prevádzkový predpis 16-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ IS RAO“, vydanie č. 1, revízia č. 1 a tento predpis v plnom rozsahu nahrádza. Zmena predpisu 16-LAP-001 spočíva v úprave minimálneho obsadenia zmeny v režime 2 bez dopadu na počet zamestnancov prítomných na zmene. Na pozícii 2 a 3 dochádza k rozšíreniu zastupiteľnosti. Zmeny PpBS IS RAO boli vykonané v kapitole č. 3 ako revízia č. 1 a kapitole č. 10 predloženej ako revízia č. 2. Zmeny PpBS IS RAO boli vykonané v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry a funkčnej schémy.

K žiadosti nebolo predložené záväzné stanovisko MŽP SR, preto úrad požiadal MŽP SR listom zn. 5324/2021 z 27.07.2021 o záväzné stanovisko. Úrad dňa 21.10.2021 prijal záväzné stanovisko MŽP SR č. 2229/2021-1.7./zg56735/2021 zo dňa 18.10.2021. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko. V stanovisku, je konštatované, že návrh na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je schválenie zmien limitov a podmienok a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v predprevádzkových bezpečnostných správach jadrových zariadení JAVYS, a.s. (JE A1, TSÚ RAO, FS KRAO, RÚ RAO, MSVP a IS RAO) je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečnými stanoviskami č. 2292/2015-3.4/hp zo dňa 27.11.2015, č. 2276/2014-3.4/hp zo dňa 14.11.2014, č. 1940/2014-3.4/hp zo dňa 14.07.2014, č. 1065/2013-3.4/hp, č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.02.2016, č. 2069/2012-3.4/hp zo dňa 10.09.2012 a rozhodnutiami a ich podmienkami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Podľa hodnotenia vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť zmenou prevádzkového predpisu 16-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ IS RAO“ nie sú ovplyvnené podmienky prevádzky JZ FS KRAO schválené rozhodnutím úradu č. 423/2017 zo dňa 01.12.2017 a rozhodnutia úradu č. 330/2020 zo dňa 1.12.2021.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že prevádzkový predpis 16-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ IS RAO“, vydanie č. 1, revízia č. 2 spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení

potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 Z. z. Zmeny vykonané v prevádzkovom predpise PpBS JZ IS RAO spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 102/2013 Z. z. a žiadosť spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 23.11.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: