



Číslo: 1427/2026; spis UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024)

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 26.3. 2026
a vykonateľnosť dňa 26.3. 2026
zápis vykonal
dňa 26.3. 2026
podpis



Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 79/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

(A)
mení

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a.s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (ďalej len „JAVYS, a. s./žiadateľ“)

povolenie vo výrokovvej časti rozhodnutia úradu č. 338/2016, zo znenia zmeneného rozhodnutím úradu č. 435/2017 a zo znenia zmeneného rozhodnutím úradu č. 117/2019

„povolenie na prevádzku jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (ďalej len „JZ RÚ RAO“), časť 1., 2. a 3. dvojrad úložných boxov pre ukladanie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov a časť pre ukladanie veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov, I. a II. etapa“

na

„povolenie na prevádzku JZ RÚ RAO, časť 1., 2., 3. a 4. dvojrad úložných boxov pre ukladanie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov a časť pre ukladanie veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov, I. a II. etapa“

a zároveň v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 8 atómového zákona

schvaľuje

12-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ RÚ RAO Mochovce“, vydanie č. 6

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 12-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ RÚ RAO“, vydanie č. 5 schváleného rozhodnutím č. 212/2024,

12-LAP-002 „Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ RÚ RAO“, vydanie č. 7

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 12-LAP-002 „Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ RÚ RAO“, vydanie č. 6 schváleného rozhodnutím č. 212/2024,

a zároveň v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 atómového zákona

vydáva súhlas na realizáciu zmien v dokumentoch

12-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ RÚ RAO Mochovce“, vydanie č. 7

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 12-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ RÚ RAO Mochovce“ vydanie č. 6 schváleného rozhodnutím úradu č. 212/2024,

12-TPP-801 „Technologický predpis pre RÚ RAO Mochovce“ vydanie č. 7

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 12-TPP-801 „Technologický predpis pre RÚ RAO Mochovce“ vydanie č. 6 schváleného rozhodnutím úradu č. 19/2023,

8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO“, vydanie č. 6, rev. č. 1

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu 8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO“, vydanie č. 6, rev. č. 0 schváleného rozhodnutím úradu č. 517/2024,

a zároveň v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a zároveň podľa prechodných ustanovení ustanovených v § 84 ods. 13 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a zároveň podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade s § 82 stavebného zákona

**(B)
povoľuje**

užívanie stavby „Vybudovanie 4. dvojradu úložiska NAO v RÚ RAO Mochovce“.

Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. 3505/3 v k. ú. Mochovce, Obec Kalná nad Hronom, v areáli JAVYS, a. s., lokalita RÚ RAO Mochovce.

Úrad v zmysle § 82 ods. 1,2 a 4 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky užívania stavby:

1. Pred uvedením pracovných prostriedkov vzduchotechnických jednotiek do prevádzky preveriť ich oprávnenou právnickou osobou v zmysle platného predpisu, aby nedochádzalo k porušeniu § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV SR č. 392/2006 Z. z.“).
2. V kolaudovanom objekte, kde je „Nepovoleným osobám vstup zakázaný“ tieto miesta označiť v zmysle platného predpisu, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenia § 2 ods. 1 a § 3 prílohy č. 1 bod 12 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len „NV SR č. 387/2006 Z. z.“).
3. V kolaudovanom objekte zabezpečiť prístup osôb, ktoré nie sú oprávnené vstupovať do tohto priestoru (nezabezpečenie zariadenia na rebríku proti neoprávnenému vstupu), aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
4. Nebezpečný priestor v kolaudovanom objekte v kontrolnej šachte H, kde existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov vykonať primerané opatrenia na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečného priestoru (retiazka na hrane pádu), aby nedochádzalo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len „NV SR č. 391/2006 Z. z.“).
5. Nebezpečný priestor v kolaudovanom objekte v kontrolnej šachte G, kde existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov vykonať primerané opatrenia na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečného priestoru (retiazka na hrane pádu), aby nedochádzalo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 NV SR č. 391/2006 Z. z.
6. Predložiť podpísaný doklad vyhlásenie zodpovednosti osoby zodpovednej za revíziu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou revíznej správy elektrickej inštalácie, aby nedochádzalo k porušeniu § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Zistené nedostatky treba odstrániť v termíne do 17.3.2025 a ich odstránenie oznámiť Inšpektorátu práce Nitra a úradu.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti žiadateľa č. 2024/09362/3230/Krk zo dňa 13.12.2024 doručenej na úrad dňa 13.12.2024 zaevidovanej na úrade pod číslom 11187/2024 v spise UJD SR 643-2026

(1235-2025) (4438-2024) začalo dňom 13.12.2024 konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ RÚ RAO ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť podľa § 2 písm. w) atómového zákona v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku 4. dvojradu úložiska NAO spolu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia v rámci projektu „Vybudovania 4. dvojradu úložiska NAO v RÚ RAO Mochovce“. Stavebné povolenie spolu s príslušným vydaním súhlasu v zmysle atómového zákona bolo vydané rozhodnutím úradu č. 318/2022 z 28.11.2022.

Úrad listom č. 11323/2024 z 19.12.2024 oznámil začatie kolaudačného konania spolu s konaním na vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na JZ RÚ RAO v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku tohto dvojradu všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Úrad nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v termíne 11.2.2025. Oznámenie o začatí predmetného konania bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET dňa 19.12.2024.

V rámci ústneho pojednávania predložil žiadateľ tieto doklady:

- právoplatné stavebné povolenie,
- zápisnicu o prevzatí I00A1ND51022-3.11.1/2024/01,
- súpis väd a nedorobkov spolu s protokolom o ich odstránení,
- správu o výsledku komplexného vyskúšania,
- doklady o spôsobe nakladania s odpadom,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradnom v stavebnom konaní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia, sprievodnú technickú dokumentáciu
- geometrický plán č. 174/2024,
- atesty a certifikáty použitého izolačného systému, schválený prevádzkový poriadok,
- stavebné denníky.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva na základe predložených dokladov v kolaudačnom konaní vydal kladné vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov listom č. OU-LV-OSZP-2024/021641-002 z 27.11.2024 a zároveň sa jeho zástupca zúčastnil miestneho zisťovania dňa 11.2.2025.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, vydal stanovisko ku kolaudácii stavby č. SVP 5895/2025/2 z 3.3.2025 v ktorom uvádza, že správca povodia a vodného toku Telinský potok nemá námietky k uvedeniu stavby do užívania, nakoľko boli splnené podmienky stanoviska vydaného k stavebnému povoleniu č. CS SVP OZ PN 4163/2022/2 zo dňa 5.4.2022.

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) bolo zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko listom č. 11385/2024 z 20.12.2024 spolu s oznámením o začatí predmetného správneho konania, kópiou žiadosti žiadateľa a vyhodnotením spôsobu plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 1065/2013 – 3.4/hp. Písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR zabezpečil žiadateľ.

Dňa 7.1.2025 listom č. 45/2025 z 7.1.2025 zaslal úrad na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) žiadosť o stanovisko k predmetnému konaniu z hľadiska záujmov sledovaných v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o radiačnej ochrane“).

Dňa 10.1.2025 bolo konanie prerušené rozhodnutím úradu č. 12/2025 zo dňa 10.1.2025 z dôvodu chýbajúceho záväzného stanoviska MŽP SR.

Dňa 21.1.2025 bolo na úrad doručené vyjadrenie ÚVZ SR zaevidované v spise pod číslom 655/2025, v ktorom ÚVZ SR okrem iného uvádza, že uvádzanie 4. dvojradu úložiska NAO RÚ RAO Mochovce do prevádzky a s tým súvisiace vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu je v súčasnej dobe posudzované ÚVZ SR v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o radiačnej ochrane na základe oficiálnej žiadosti žiadateľa.

ÚVZ SR doručil na úrad dňa 13.2.2025 záväzné stanovisko č. ÚVZSR/ORO/55/7290/2025 (zaevidované na úrade pod číslom 1520/2025), v ktorom uvádza, že v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 1 a podľa § 32 ods. 3 písm. a) bod 4d) zákona o radiačnej ochrane sa návrhu žiadateľa vyhovuje a súhlasí sa s navrhovanou stavebnou a technologickou zmenou významnou z hľadiska radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia RÚ RAO Mochovce „Rozšírenie kontrolovaného pásma o 4. dvojrad a vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu na 4. dvojrade v rozsahu schválenom pre 1., 2. a 3. dvojrad.

Inšpektorát práce Nitra po účasti na miestnom zisťovaní doručil na úrad dňa 17.2.2025 súhlasné stanovisko č. INA-10-38-2.2/ZS-C23, C26-25 (zaevidované na úrade pod číslom 1643/2025). V predmetnom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uvádza, že zistil nedostatky, ktoré však bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu s podmienkami. Zistené nedostatky sú zapracované ako podmienky vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia spolu s termínom ich odstránenia a podmienkou ohlásenia ich odstránenia na Inšpektorát práce Nitra a úrad. Zároveň na základe fyzického preverenia skutočného stavu inšpektormi a následne zaslaných podkladov od žiadateľa, stavebný úrad konštatuje splnenie všetkých týchto uvedených nedostatkov.

Dňa 25.2.2025 bolo na úrad doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 4737/2025-11.1/pm, 7089/2025 z 25.2.2025 a zaevidované pod číslom 1933/2025.

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 4737/2025-11.1/pm, 7089/2025 z 25.2.2025 uvádza, že návrh žiadateľa pre „Vybudovanie 4. dvojradu nízkoaktívnych odpadov v republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov Mochovce“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1065/2013-3.4/hp zo dňa 16.5.2013 a jeho podmienkami.

Dňa 27.2.2025 listom č. 2025/01681/3300/Krk z 20.2.2025 bola doručená žiadosť od žiadateľa (zaevidovaná pod číslom 1959/2025), v ktorej žiadateľ požiadal o upustenie od uvádzania do prevádzky vzhľadom k tomu, že uvádzanie do prevádzky a aktívne komplexné vyskúšanie (AKV) zahŕňa činnosti identické s rozsahom KV, ako aj manipulácie dlhodobo realizované v rámci prevádzky 1., 2. a 3. dvojradu úložiska NAO.

Vzhľadom na rozsah posudzovanej dokumentácie v rámci predmetného správneho konania UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) bola v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžená lehota tohto konania predsedníčkou úradu o 60 dní.

Dňa 6.3.2025 listom č. 2272/2025 z 6.3.2025 úrad upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024). Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET dňa 6.3.2025. Dôvodom predĺženia lehoty bol rozsah podrobného preskúmania predloženej dokumentácie inšpektormi v uvedenej veci a to tak, aby bol v plnom rozsahu naplnený § 46 správneho poriadku, podľa ktorého rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Dňa 17.3.2025 bolo na úrad doručené stanovisko Prezídia Hasičského a záchranného zboru č. PHZ-OPP4-2025/001688-004 (zaevidované pod evidenčným číslom 2693/2025), v ktorom sa uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Pri posudzovaní atómovej časti úrad podrobne posudzoval dokumentáciu v zmysle a rozsahu prílohy č. 1 písm. c) atómového zákona:

a) limity a podmienky bezpečnej prevádzky

12-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ RÚ RAO Mochovce“, vydanie č. 6.

12-LAP-002 „Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ RÚ RAO“, vydanie č. 7.

Úrad po ich posúdení súhlasí s navrhovanými zmenami, a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

b) zoznam vybraných zariadení s rozdelením do bezpečnostných tried

Nepredkladá sa, nakoľko na JZ RÚ RAO Mochovce nie sú vybrané zariadenia.

c) program vyskúšania vybraných zariadení určené úradom

Nepredkladá sa, nakoľko na JZ RÚ RAO Mochovce nie sú vybrané zariadenia.

d) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členení na etapy

V predmetnej žiadosti č. 2024/09362/3230/Krk zo dňa 13.12.2024 v rámci prílohy žiadateľ predložil program prác 9-PRG-14/2400/2024 Program predkomplexného a komplexného vyskúšania „Úložiska NAO – 4.dvojrada a Vyhodnotenie programu predkomplexného a komplexného vyskúšania „Úložiska NAO – 4. dvojrada“. V doplnení žiadosti listom č. 2025/01681/3300/Krk zo dňa 20.2.2025 doručenej na úrad dňa 27.2.2025 žiadateľ požiadal od upustenia od uvádzania do prevádzky a realizácie AKV vzhľadom k tomu, že uvádzanie do prevádzky a aktívne komplexné vyskúšanie (AKV) zahŕňa činnosti identické s rozsahom KV, ako aj manipulácie dlhodobo realizované v rámci prevádzky 1., 2. a 3. dvojrada úložiska NAO. Úrad sa s navrhovaným postupom stotožnil a od uvádzania do prevádzky upúšťa.

e) program prevádzkových kontrol vybraných zariadení

Nepredkladá sa, nakoľko na JZ RÚ RAO Mochovce nie sú vybrané zariadenia.

f) dokumentácia systému manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a ich vyhodnotenie podľa bodu B písm. g)

Zostáva v platnosti EPZK-RÚ RAO „Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku RÚ RAO Mochovce“ vydanie č. 12, schválený rozhodnutím úradu č. 544/2025.

g) prevádzkové predpisy určené úradom

12-TPP-801 „Technologický predpis pre RÚ RAO Mochovce“ vydanie č. 7

PP8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO“, vydanie č. 6, rev. č. 1

Úrad po ich posúdení rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

h) vnútorný havarijný plán

Zostáva v platnosti predpis 12-PLN-001 „Vnútorný havarijný plán JZ RÚ RAO, vydanie č. 4, schválený rozhodnutím úradu č. 413/2024.

i) predprevádzková bezpečnostná správa, ktorá spresňuje správu uvedenú v bode B písm. a)

12-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ RÚ RAO Mochovce“, vydanie č. 7

Úrad po jej posúdení rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Aktualizované 7. vydanie zahŕňa doplnenia a úpravy vyplývajúce najmä z vybudovania 4. dvojradu úložiska NAO, aktualizácie legislatívy, nových výsledkov monitoringu a prehodnotenia bezpečnostných podkladov vyplývajúce z aktualizácie inventára rádioaktívnych odpadov.

j) pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti prevádzky pre odstavený reaktor a pre nízke výkonové hladiny, ako aj pre plný výkon reaktora

Nepredkladá sa, nakoľko JZ RÚ RAO nemá jadrový reaktor.

k) plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 26 ods. 10, ako aj opisu spôsobu vykonávania letu vo vzdušnom priestore zriadenom na ochranu jadrového zariadenia

V súčasnosti platné plány fyzickej ochrany RÚ RAO sú: „Plán fyzickej ochrany JAVYS, a.s. pre RÚ RAO Mochovce“, vydanie č. 3 schválený rozhodnutím úradu č. 274/2021 a jeho zmeny schválené rozhodnutím úradu č. 302/2021 („Dodatok č. 3 k Plánu fyzickej ochrany JAVYS, a.s. pre RÚ RAO Mochovce, vydanie č. 3), č. 207/2025 („Dodatok č. 2 k Plánu fyzickej ochrany JAVYS, a.s. pre RÚ RAO Mochovce, vydanie č. 3) a č. 452/2025 („Dodatok č. 3 k plánu fyzickej ochrany JAVYS, a.s. pre RÚ RAO Mochovce, vydanie č. 3 a Doplnenie č. 1 k dodatku č. 3 k Plánu fyzickej ochrany JAVYS, a.s. pre RÚ RAO Mochovce, vydanie č. 3“).

l) plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom

Nepredkladá sa, nakoľko pri realizácii projektu nevznikli rádioaktívne odpady.

m) konceptný plán vyradovania jadrového zariadenia z prevádzky

Nepredkladá sa, nakoľko pre JZ RÚ RAO nie je konceptný plán vyradovania zo zákona požadovaný.

- n) doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska podľa osobitého predpisu (zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 54/2015 Z. z.))

Nepredkladá sa, nakoľko tento doklad nie je podľa zákona č. 54/2015 Z. z. v prípade úložiska požadovaný.

- o) system odbornej prípravy zamestnancov

Zostáva v platnosti System odbornej prípravy zamestnancov JAVYS, a.s., schválený rozhodnutím úradu č. 566/2025 zo dňa 11.12.2025 v rozsahu dokumentácie:

1. základnej smernice EZ/VP/ZSM Vzdelávanie a príprava zamestnancov – vydanie č. 19 vrátane Katalógu pracovných predpokladov k organizačnej štruktúre platnej ku dňu 1.1.2026,

2. smernice EZ/VP/SM-01 System odbornej prípravy zamestnancov – vydanie č. 19.

- p) program prípravy vybraných zamestnancov

Nepredkladá sa, nakoľko JAVYS, a.s., nemá vo funkčnej schéme a katalógu pracovných predpokladov definované funkcie, na ktorých by pôsobili vybraní zamestnanci.

- q) programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov

Realizácia projektu „Vybudovanie 4. dvojradu úložiska NAO v RÚ RAO Mochovce“ nemá vplyv na programy pre prípravu odborne spôsobilých zamestnancov, schválené rozhodnutím úradu č. 327/2024 zo dňa 12.7.2024.

- r) doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov

Žiadateľ nemá vo funkčnej schéme a katalógu pracovných predpokladov definované funkcie, na ktorých by pôsobili vybraní zamestnanci, preto doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov neboli predložené. Odborne spôsobilí zamestnanci si udržiavajú odbornú spôsobilosť v zmysle schválenej dokumentácie systému odbornej prípravy zamestnancov a spĺňajú kvalifikačné požiadavky.

- s) doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na uvádzanie do prevádzky, pre skúšobnú prevádzku správa o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a pre trvalú prevádzku správa o vyhodnotení skúšobnej prevádzky

Žiadateľ listom č. 2025/01681/3300/Krk zo dňa 20.2.2025 (zaevidovanom v predmetnom spise UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) pod číslom 1959/2025) doplnil a predložil na úrad dňa 27.2.2025 Vyhodnotenie programu prác 9-PRG-14/2400/2024 „Vyhodnotenie programu predkomplexného a komplexného vyskúšania „Úložisko NAO -4.dvojrad“ (evidenčné číslo JAVYS/2400/VJEA1/VPRG 12/3.11.1/2025). Úrad po jeho posúdení nemá k celkovému vyhodnoteniu žiadne pripomienky.

t) plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia

V zmysle záverov dokumentu „Nezávislé overenie analýz bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO“ je konštatované, že analýzy bezpečnosti JZ RÚ RAO spĺňajú svoj účel a preukazujú bezpečnosť prevádzky za normálnych aj abnormálnych stavov ako pre pracovníkov JZ, tak aj obyvateľstvo v okolí. Výsledky bezpečnostných rozborov dokladujú splnenie limitných hodnôt efektívnych dávok reprezentatívnych osôb z obyvateľstva v ktoromkoľvek scenári (evolučný aj narušiteľské scenáre) po ukončení inštitucionálnej kontroly po uzatvorení úložiska NAO aj VNAO.

u) vymedzenie hraníc jadrového zariadenia spresnením údajov uvedených v bode B písm. k) prílohy č. 1B atómového zákona

Zostáva v platnosti dokument 8-ZOZ-001 „Jadrové zariadenia JAVYS, a.s., a ich hranice“, vydanie č. 5, rev. č. 9., schválený rozhodnutím úradu č. 520/2024.

v) vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením spresnením údajov uvedených v bode B písm. l) prílohy č. 1B atómového zákona

Zostáva v platnosti veľkosť oblasti ohrozenia jadrovým zariadením „RÚ RAO“ v lokalite Mochovce vymedzenú bariérou stráženého priestoru tohto jadrového zariadenia, schválená rozhodnutím úradu č. 159/2024. V rámci etapy uvádzania zariadenia do prevádzky a prevádzky zariadenia neprichádza k zmene veľkosti oblasti ohrozenia JZ.

w) dokumentácia podľa § 6 ods. 2 písm. j) stavebného zákona

Dokumentácia skutočného vyhotovenia, Sprievodná technická dokumentácia a všetky potrebné doklady boli predložené a podrobne posudzované v rámci kolaudačnej časti tohto konania a počas miestneho zisťovania.

x) súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky alebo na predčasné užívanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 146/2023 Z. z.“))

Nepredkladá sa, nakoľko JZ RÚ RAO nie je stacionárnym zdrojom s vplyvom na znečisťovanie ovzdušia.

y) súhlas na trvalé užívanie zdroja podľa osobitného predpisu (zákon č. 146/2023 Z. z.) pre trvalú prevádzku

Nepredkladá sa, nakoľko JZ RÚ RAO nie je stacionárnym zdrojom s vplyvom na znečisťovanie ovzdušia.

Na základe vyššie uvedeného a v súvislosti s naplnením požiadavky § 46 správneho poriadku, v zmysle ktorej rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu vecí, rozhodla predsedníčka úradu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺžení lehoty správneho konania UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) o ďalších 60 dní.

Úrad následne dňa 15.4.2025 listom č. 3696/2025 z 15.4.2025 upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024). Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET

dňa 15.4.2025. Dôvodom opakovaného predĺženia lehoty je detailné posudzovanie jednotlivých častí dokumentácie vo vzájomných súvislostiach a to tak aby bol v plnom rozsahu naplnený § 46 správneho poriadku, podľa ktorého rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Dňa 13.5.2025 sa uskutočnilo pracovné stretnutie inšpektorov so zástupcami žiadateľa s cieľom detailného objasnenia požiadaviek úradu na dopracovanie jednotlivých častí dokumentácie a to tak, aby boli v plnom rozsahu naplnené požiadavky v zmysle atómového zákona.

Na základe ďalších požiadaviek inšpektorov úradu, v rámci posudzovania jednotlivých častí dokumentácie a komunikácie so žiadateľom rozhodla predsedníčka úradu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺžení lehoty správneho konania UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) o ďalších 60 dní.

Úrad následne dňa 10.6.2025 listom č. 5397/2025 upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024). Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET dňa 10.6.2025. Dôvodom predĺženia lehoty boli ďalšie požiadavky inšpektorov na dopracovanie a spresnenie jednotlivých častí už posúdenej dokumentácie.

Dňa 3.7.2025 listom č. 2025/05139/3310/Har z 1.7.2025 (zaevidovanom v predmetnom spise pod číslom 6312/2025) žiadateľ doručil na úrad doplnenie dokumentácie v rozsahu požiadaviek inšpektorov úradu odkonzultovaných na fyzickom stretnutí dňa 13.5.2025.

Vzhľadom k vyššie uvedenému doplneniu upravených častí dokumentácie rozhodla predsedníčka úradu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺžení lehoty správneho konania UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) o ďalších 60 dní.

Úrad následne dňa 29.7.2025 listom č. 6944/2025 upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024). Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET dňa 29.7.2025. Dôvodom predĺženia bol čas nevyhnutne potrebný na posúdenie celkového zapracovania požiadaviek inšpektorov.

Počas podrobného posudzovania komplexne predloženej dokumentácie úrad intenzívne komunikoval so zástupcami žiadateľa a vyžiadal si ďalšie úpravy dokumentácie (dokument PpBS 12-BSP-001 Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ RÚ RAO Mochovce).

Na základe dlhšieho času potrebného pre posúdenie dokumentácie a jej zmien rozhodla predsedníčka úradu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺžení lehoty správneho konania UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) o ďalších 60 dní.

Žiadateľ v plnom rozsahu akceptoval vznesené pripomienky inšpektorov a následne listom č. 2025/07207/5310/Glo z 29.9.2025 doručil dňa 30.9.2025 ďalšie doplnenie podania (zaevidované pod číslom 8896/2025 v predmetnom spise) v rozsahu upravenej bezpečnostnej správy.

Úrad následne dňa 13.10.2025 listom č. 9293/2025 upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024). Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET dňa 13.10.2025. Dôvodom predĺženia bolo finálne posúdenie komplexne predloženej dokumentácie

od žiadateľa a to tak, aby bolo možné vydať rozhodnutie v súlade s § 46 správneho poriadku, podľa ktorého rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Na základe komplexného vyjadrenia úradu k rozsiahlej dokumentácii a následný proces doručovania meritórneho rozhodnutia rozhodla predsedníčka úradu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺžení lehoty správneho konania UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024) o ďalších 60 dní.

Úrad následne dňa 12.12.2025 listom č. 11359/2025 upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 643-2026 (1235-2025) (4438-2024). Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET dňa 12.12.2025. Dôvodom predĺženia pôvodnej lehoty bolo komplexné vyjadrenia úradu k rozsiahlej dokumentácii s ohľadom na následný proces doručovania meritórneho rozhodnutia a to tak, aby bol v plnom rozsahu naplnený § 46 správneho poriadku, podľa ktorého rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Po podrobnom posúdení predloženej dokumentácie dospel úrad k presvedčeniu, že sú splnené podmienky na zahrnutie 4. dvojradu úložných boxov určených pre ukladanie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov pod platné povolenie na prevádzku JZ RÚ RAO v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie (č. 79/2026) nadväzuje na rozhodnutie úradu č. 338/2016 z 4.7.2016, ktorým bolo vydané povolenie na prevádzku JZ RÚ RAO v súlade s § 5 ods. 3) písm. c) a f) atómového zákona.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v určenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna, drobné odchýlky oznámil stavebník pri miestnom zisťovaní. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 660,00 € bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62a) písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým prevodom dňa 28.2.2025.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 17.2.2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA


Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 17. 2. 2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 


Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 10. 3. 2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 11. 3. 2026

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- 1.Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 2.Greenpeace Slovensko, Nám. SNP 35, P.O.Box 58, 814 99 Bratislava
- 3.Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- 4.Obec Malé Kozmálovce, Malé Kozmálovce č. 1, 935 21 Malé Kozmálovce
- 5.Obec Čifáre, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre
- 6.Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince
- 7.Obec Nemčiňany, Nemčiňany č. 128, 951 81 Nemčiňany
- 8.Obec Nový Tekov, Nový Tekov č. 226, 935 33 Nový Tekov
- 9.Chceme zdravú krajinu, Lermontova 911/3, 811 05 Bratislava

Doručuje sa na vedomie doporučene:

- 10.Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur
- 11.Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 12.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 13.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 14.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 15.Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
- 16.Technická inšpekcia, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
- 17.Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
- 18.SPP-distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
- 19.Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Povodie dolného Váhu, Odštepny závod, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- 20.Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
- 21.Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 22.MŽP SR. Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 23.ÚVZ, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
- 24.Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra

