

**Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní
a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného
záujmu vedených
na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“)**

Číslo správneho konania: UJD SR 1682-2023

Účastník konania	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
Začatie konania	Žiadosť č. 2023/01741/5300/Bet zo 06.03.2023 doručená na ÚJD SR 10.03.2023 zaregistrovaná pod číslom 2175/2023 v spise UJD SR 1682-2023
Predmet konania	Žiadosť o schválenie zmien v prevádzkovom predpise 5-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1“, vydanie č. 6 a 5-LAP-003 „Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1“, vydanie č. 5
Priebeh konania	17.03.2023 - štúdium zaslanej dokumentácie, 21.03.2023 - zaslané upovedomenie o začatí SpK UJD SR 1682-2023, list č. 9214/2022 22.03.2023 . zverejnenie začiatku správneho konania v zmysle kontrolného listu procesu SMK (bez verejnej vyhlášky) 12.04.2023 - zaslanie návrhu rozhodnutia 20.04.2023 – úrad zverejnil vydané rozhodnutie č. 123/2023 na úradných tabuliach 05.05.2023 - ukončenie správneho konania po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 123/2023 dňa 05.05.2023
Dotknuté správne orgány	
Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povol'ovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti	
Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení	
Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny	
Informácia o účasti verejnosti v povol'ovacom konaní	
Skončenie konania	po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 123/2023 dňa 05.05.2023

Informácia o dátume nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia	
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo k stavbe vydané	
Vysvetlivky: 1) SpK – Správne konanie	

Poznámka: formulár je možné v prípade potreby rozšíriť aj o ďalšie kolónky vložением ďalšieho riadku.