

Formulár o zverejnení SpK aktualizácia 00 zo dňa 14.06.2024	
Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a o skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti vedených na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“)	
Číslo správneho konania	UJD SR 2740-2024
Účastník konania	Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a. s.“) pre jadrové zariadenie EBO 3,4
Začatie konania	SE/00891/007621/2024/Mc z 05.06.2024 doručená 10.06.2024, zaregistrovaná pod číslom 5235/2024 v spise UJD SR 2740-2024
Predmet konania	Žiadosť o schválenie dočasnej zmeny v prevádzkovom predpise s názvom 6/LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie v bode 3.7.4 „Rýchločinné armatúry na napájacej vode do PG“
Priebeh konania	11.06.2024 - štúdium zaslanej dokumentácie, 13.06.2024 vydanie rozhodnutia č. 278/2024 13.06.2024 - ukončenie správneho konania po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 278/2024 (po vzdaní možnosti podať rozklad)
Dotknuté správne orgány	
Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povol'ovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti	
Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení	
Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny	
Informácia o účasti verejnosti v povol'ovacom konaní	

Skončenie konania	po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 278/2024 dňa 13.06.2024
Informácia o dátume nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia	13.06.2024
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo k stavbe vydané	https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula_cat/pravoplatne-rozhodnutia-ujd-sr/
Vysvetlivky: 1) SpK – Správne konanie	

Poznámka: formulár je možné v prípade potreby rozšíriť aj o ďalšie kolónky vložení ďalšieho riadku.