



OSOBNÉ PODANIE

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Podateľňa Trnava

Dátum: 04. 02. 2026

Číslo záznamu:

1058/2026

Číslo spisu:

1575-2026

Prílohy:

4 + CD

Vybavuje:

320V

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2026/01019/3300/Krk

B: 16

Vybavuje/linka
Ing. arch. Radomír
Krkoš/2539

Jaslovské Bohunice
2.2.2026

Vec

IPR IOOA1ND51022 Realizácia projektu "Vyrad'ovanie JE A1" - žiadosť o povolenie na odstránenie stavby modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce

Vážený pán generálny riaditeľ,

v zmysle § 4 ods. 1 písmeno j.) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a v zmysle § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o povolenie na odstránenie stavby modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce.

V zmysle § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, uvádzame nasledovné údaje:

a) Vlastník stavby:

Názov: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Adresa /sídlo/: Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 35 946 024
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10788/T

b) Druh, účel, miesto a názov stavby:

Názov stavby: Model prekrytia
Miesto stavby: RÚ RAO Mochovce, na pozemku parc. č. 3505/73 a 3505/70, k. ú. Mochovce.
Druh a účel stavby: Inžinierska stavba – Model prekrytia úložiska slúžil k dlhodobému sledovaniu jeho vlastností v reálnych podmienkach RÚ RAO Mochovce.

Celý model prekrytia je nadzemný, okrem nadväzujúcich káblových podzemných vedení.

Model prekrytia (plocha 46,4 x 45,8m, výška od železobetónovej dosky je cca 3m-3,4m) je založený na železobetónovej doske hr. 300mm, ktorá je na podkladnom betóne hr. 100mm a tesniacich vrstvách. Na tejto doske je uložená zhutnená tesniaca a krycia zemina v spáde.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



Celý model prekrytia o rozmeroch 55,6 x 55,1m je ohraničený rigolom z betónových žľaboviek, z ktorých cez obetonovanú rúru pod dočasnou komunikáciou odteká dažďová voda voľne na terén.

Okolo vonkajšieho obvodu odvodňovacieho žľabu je vybudovaný obslužný pás spevnený makadamom, hr. 200mm, šírky 3000mm.

V úrovni 200mm, 1000mm, 1800mm, 2200mm, 2600mm nad povrchom železobetónovej dosky sú umiestnené v telese modelu prekrytia snímače na monitorovanie teploty a vlhkosti tesniacej zeminy vrátane príslušných káblov.

c) Dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a ukončenia prác:

Model prekrytia slúžil k dlhodobému sledovaniu jeho vlastností. ÚJD SR Rozhodnutím č. 167/2006 povolil užívanie stavby „Model prekrytia RÚ RAO Mochovce“ do roku 2025. Monitorovanie modelu prekrytia bolo ukončené v 11/2024, čím sa ukončilo aj jeho využitie.

Predpokladaný termín začatia prác je marec 2026 (resp. po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na odstránenie stavby) a predpokladaný termín ukončenia je október 2026.

d) Názov a sídlo vykonávateľa:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30, Jaslovské Bohunice bude realizovať odstránenie stavby prostredníctvom zhotoviteľa VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava.

e) Spôsob realizácie:

Demolačné práce budú realizované postupným rozoberaním jednotlivých konštrukčných prvkov, ale bez použitia trhavín, čím sa zabezpečí, že jednotlivé materiály sa budú separovať a triediť podľa druhu. Pomocou ťažkej techniky sa odstránia a presunú tieto materiály z modelu prekrytia na dočasné miesto zhromažďovania.

f) Spôsob naloženia s odpadom:

S materiálmi z odstránenia modelu prekrytia bude nakladané nasledovne :

- štrkodrvina, piesky, makadam, zemina, betónový recyklát z drvenia železobetónu (bez ocel'ových čias výstuže) – uložené na dočasné miesto zhromažďovania. Použitie pri výstavbe telesa III. etapy úložiska (rieši samostatný projekt).

- ocel'ová výstuž (separovaná z drvenia železobetónov), kovové prvky kusové – uložené do kontajnerov na samostatné dočasné miesto zhromažďovania - existujúca plocha pri 4. dvojrade NAO, triedené podľa druhu a odvezené do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

- plastové prvky, PVC potrubia, HDPE fólie, Geotextílie, káblové rozvody, snímače a rozvádzač – triedené podľa druhu a odvezené do zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov mimo areálu úložiska.

V súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola navrhovaná činnosť „Rozšírenie RÚ RAO v Mochovciach pre ukladanie NAO a vybudovanie úložiska pre VNAO“ posúdená a jej realizácia odporúčaná záverečným stanoviskom MŽP SR č. č.1065/2013-3.4/hp zo dňa 16.5.2013. Písomné vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR, ktoré bolo vypracované v zmysle plnenia § 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., Vám zasielame v prílohe č. 4.

Správny poplatok v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov V. časť stavebná správa bude uhradený po vydaní platobného predpisu.

S pozdravom

Prílohy

1. Výpis z listu vlastníctva č. 2005
2. Kópia z katastrálnej mapy
3. Projekt pre povolenie na odstránenie stavby - Odstránenie stavby modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce
4. Písomné vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska č. 1065/2013-3.4/hp
5. CD

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 35946024, DIČ: 2022036599

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

