



Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2022/08152/3230/Krk

Vybavuje/linka

/2539

Jaslovské Bohunice
2.11.2022

Vec

Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47 – žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Vážený pán generálny riaditeľ,

v zmysle § 4 ods. 1 písmeno j.) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o vydanie stavebného povolenia na stavbu – „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47“.

V zmysle § 8 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, uvádzame nasledovné údaje:

1. Stavebník:

Názov: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Adresa /sídlo/: Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 35 946 024
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10788/T

2. Druh, účel a miesto stavby:

Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47“ rieši stavebné a konštrukčné úpravy HS (hygienických slučiek) a príľahlých priestorov v SO 47 (Prevádzková budova) a prechodu z kontrolovaného pásma a príľahlých priestorov v SO 32 (Medzistrojovňa). Cieľom projektu je rozšírenie kapacity šatňovania pre potrebné navýšenie počtu zamestnancov prevádzky JAVYS, a.s., modernizáciu sociálnych zariadení pre kancelárske priestory, modernizácia niektorých kancelárskych priestorov v SO 47 a rozšírenie prechodu z priestorov kontrolovaného pásma v SO 32 z dôvodu budúceho navýšenia počtu zamestnancov.

Riešený objekt je situovaný v existujúcom areáli JAVYS, a.s., ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia v katastrálnom území Bohunice, obce Jaslovské Bohunice, okres Trnava, v Trnavskom kraji na parcelách č. [redacted], ktoré sú vedené ako zastavané plochy a nádvorja na liste vlastníctva číslo [redacted]. Jestvujúci objekt SO 47 Prevádzková budova a objekt SO 32 Medzistrojovňa sú umiestnené v juhozápadnej časti areálu JAVYS, a.s.. Objekt SO 47 pozostáva z

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



prevádzkovej budovy a spojovacieho mostu (parcely [REDACTED], ktorým je spojený s objektom medzistrojovne SO 32 (parcely [REDACTED])).

3. Predpokladaný termín dokončenia stavby:

Predpoklad ukončenia realizácie je december 2024.

4. Parcelné čísla, druh stavebného pozemku:

Parcelné čísla	Druh pozemku	Katastrálne územie	Stavby
[REDACTED]	Zastavaná plocha a nádvorie	Bohunice	-
[REDACTED]	Zastavaná plocha a nádvorie	Bohunice	Prevádzková budova
[REDACTED]	Zastavaná plocha a nádvorie	Bohunice	Medzistrojovňa

Parcely [REDACTED] sú vedené na [REDACTED], katastrálne územie Bohunice pri Trnave, obec Jaslovské Bohunice, okres Trnava. Vlastníkom pozemkov je Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice, PSČ 919 30.

5. Údaje o dokumentácii, projektant:

Stupeň projektovej dokumentácie: projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu
Autor projektovej dokumentácie: DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava

6. Spôsob uskutočnenia stavby:

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

7. Základné údaje o stavbe:

Objekt SO 47 má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 43,85 m a 13,26 m a je orientovaný dlhšími stranami juhovýchod-severozápad. Objekt má 6 nadzemných podlaží a 2 podzemné podlažia. Výška atiky objektu je 22,72 m nad okolitým terénom, základová škára je asi 6 m pod terénom. Objekt má jedno hlavné schodisko s osobným výťahom a exteriérové únikové schodisko. V 1.PP sú šatne s umyvárňami zamestnancov, sklady a technické priestory. V 2.PP sú technické priestory, laboratória a úkryt CO s núdzovou únikovou chodbou. Na 1.NP sú umiestnené kancelárske priestory s hygienickým zázemím, kde sa v rámci rekonštrukcie a rozšírenia kapacít severozápadná časť objektu od hlavného schodiska prestáva na šatňovú časť mužov. Na 2.NP sú šatne mužov a žien s hygienickými priestormi a dennými miestnosťami, sklady a kancelária radiačnej kontroly. Na zvyšných podlažiach 3.NP až 6.NP sú umiestnené kancelárske priestory s hygienickým zázemím a 5.NP aj priestory laboratórií. Konštrukčný systém objektu tvorí železobetónový (ŽB) monolitický skelet stĺpového typu ako dispozičný a konštrukčný trojtrakt založený na ŽB monolitickej doske so ŽB bezprievlakovými stropnými doskami. Prístup do objektu je z troch strán a zo spojovacieho mostu. Spojovací most je dvojpodlažný zo ŽB monolitickej konštrukcie založený na ŽB pätkách.

Riešená časť objektu SO 32 sa nachádza v juhozápadnej časti objektu hneď za spojovacím mostom z objektu SO 47 na podlaží +4,500. V riešenej časti sa nachádzajú komunikačné, skladové, kancelárske priestory a priestor havarijnej sprchy. Nosný konštrukčný systém objektu pozostáva zo ŽB stien a stĺpov, stropy sú trámové zo ŽB.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T




Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

Riešené stavebné objekty:

SO 47 Prevádzková budova
SO 32 Medzistrojovňa


Riešené prevádzkové súbory:



Osvetlenie v objektoch HVB
Osvetlenie v medzistrojovni
Elektrotechnické zariadenie v prevádzkovej budove
Svetelná a motorická inštalácia
Dozimetrické zariadenia v HVB
Vstup do KP (obj. 32)
Šatňa muži – nečistá/čistá (obj. 47)
Šatňa ženy – nečistá/čistá (obj. 47)
Systém elektronickej osobnej dozimetrie (DPD, TED)

Skladba projektovej dokumentácie

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
B2.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby
C. Celková situácia stavby
D. Koordinačný výkres stavby
E. Dokumentácia stavebných objektov
E1. Pozemný stavebný objekt
E1.1 Architektonické a stavebné riešenie – SO 32
E1.1 Architektonické a stavebné riešenie – SO 47
E1.2 Betónové konštrukcie – SO 32
E1.2 Betónové konštrukcie – SO 47
E1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie – SO 32
E1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie – SO 47
E1.4 Zdravotechnická inštalácia a vnútorné potrubné rozvody – SO 47
E1.5 Vykurovanie – SO 47
E1.6 Vzduchotechnické zariadenia – SO 47
E1.8 Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody – SO 47
E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia – SO 32
E1.12 Interiéry a vnútorné zariadenia – SO 47
E1.13 Elektronická požiarne signalizácia – SO 47
F. Projekt organizácie výstavby
G. Dokumentácia prevádzkových súborov
G2. Systém riadenia technologických procesov -
G2. Systém riadenia technologických procesov -
G2. Systém riadenia technologických procesov -
G2. Systém riadenia technologických procesov -
G3. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu -
G3. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu -
H. Celkové náklady stavby
I. Doklady



Celkové náklady stavby: [redacted] EUR.

Podrobnejší popis stavby je uvedený v priloženom projekte pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príťahých priestorov v SO 47“.

8. Zoznam účastníkov konania:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Správny poplatok v hodnote 800,00 EUR v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov V. časť stavebná správa, položka 60 písm. g) bude uhradený po vydaní platobného predpisu.

S pozdravom

Prílohy

1. Vyjadrenie – Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa, list zn. OU-TT-OSZP3-2022/036129-002, zo dňa 27.09.2022.
2. Záväzné stanovisko - Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, list zn. OU-TT-OSZP3-2022/036184-002, zo dňa 14.09.2022.
3. Vyjadrenie – Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja – štátna správa odpadového hospodárstva, list zn. OU-TT-OSZP2-2022/036172-002, zo dňa 19.09.2022.
4. Stanovisko – Obec Jaslovské Bohunice, list zn. OcÚ/1356/2022/4742, zo dňa 02.09.2022.
5. Odborné stanovisko – TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, evidenčné číslo 7165043818/30/22/BT/OS/DOK, zo dňa 05.10.2022.
6. Stanovisko – Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie, list zn. KRHZ-TT-2022/000223-002, zo dňa 03.10.2022.
7. Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu - „Rekonštrukcia a rozšírenia HS a príľahlých priestorov v SO 47“, výtlačok č. 1, 3, 4.
8. Elektronická forma dokumentov v zmysle vyššie uvedených príloh č. 1 až 7.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 35946024 DIČ: 2022036599


Pavol Štuller, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

