

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2683-2024; 10569/2024

Trnava

03/12/2024



ROZHODNUTIE č. 517/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Popis konania / Účastníci konania

pre Jadrovú a vyradovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

Výrok

s ú h l a s n a r e a l i z á c i u z m i e n

podľa § 2 písm. w) atómového zákona

v prevádzkovom predpise

8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC

pred ich uložením na RÚ RAO, vydanie č. 6, revízia č. 0“.

Po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť prevádzkového predpisu 8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO, vydanie č. 5, revízia č. 3“, v zmysle rozhodnutia úradu č. 351/2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. 2024/04284/5200/Krá zo dňa 28.05.2024, doručenej dňa 31.05.2024 a zaregistrovanej pod ev. číslom 4919/2024, č. spisu: ÚJD SR 2683-2024, začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien vo vybranom prevádzkovom predpise 8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO, vydanie č. 6, revízia č. 0“.

Úrad počas správneho konania o vydanie povolenia na prevádzku jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (ďalej len „JZ RÚ RAO“) určil rozhodnutím úradu č. 338/2016 v zmysle § 18 ods. 2 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov, prevádzkový predpis 8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO“ za predpis dôležitý z pohľadu jadrovej bezpečnosti, na zmenu ktorého je treba v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. atómového zákona súhlas úradu.

Zmeny v prevádzkovom predpise určenom úradom 8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO, vydanie č. 5, revízia č. 0“ boli vypracované z dôvodu opatrenia č. 1.340.16/01 na odstránenie zistení zo zápisnice č. 123/2022 z prerokovania protokolu č. 123/2022 ÚJD SR zo dňa 21.02.2024.

Zároveň ako plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov žiadateľ oznámil nasledovné:

a) Analýza príčin navrhovanej zmeny:

ÚJD SR v protokole č. 123/2022, zistenie č. P 123/2022/1 konštatoval nesúlad požiadavky § 10 ods. 1 písm. b) atómového zákona pri vyplňaní sprievodných listov sekundárnych RAO vzniknutých v prevádzke IS RAO. V tejto súvislosti uložil ÚJD SR v Zápisnici č. 123/2022 z prerokovania protokolu č. 123/2022 zo dňa 21. 02. 2024 opatrenie č. 1.340.16/01, v zmysle ktorého je JAVYS, a. s. do 31.05.2024 povinný aktualizovať □ PP 8-INŠ-61 v súlade s požiadavkami vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení nesk. predpisov a zákona č. 541/2004 Z. z. v znení nesk. predpisov. Aktualizácia PP 8-INŠ-601 spočíva v pridaní kapitoly 3.4 na str. 13, ktorá popisuje postup a zodpovednosti odborných útvarov pri separovaní a deklarovaní aktivity sekundárnych RAO v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., ako aj určenie prepočítavacích koeficientov použiteľných pri tomto deklarovaní v tabuľkách 4.1.1. a 4.1.2 na stranách 14 až 16, v tabuľkách 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 a 4.2.4 na stranách 17 až 19 a v tabuľke 4.3 na strane 20.

b) Hodnotenie vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť □ - úroveň jadrovej bezpečnosti zostáva zachovaná.

c) Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia - zmena nemá vplyv na žiadne existujúce zariadenia, nie je potrebný návrh na vylúčenie možných negatívnych vplyvov.

d) Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému kvality - zmena nevyvolá nutnosť vypracovať opatrenia na vylúčenie možných negatívnych vplyvov.

e) Zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne - zmenou nie je dotknutý žiadny dokument systému manažérstva kvality JAVYS, a. s.

f) Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou - zmena nemá vplyv na bezpečnosť, nie je potrebná analýza rizík.

g) Posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt - zmena nevyvolá potrebu posúdenia pôvodného projektu projektantom alebo inou kvalifikovanou osobou.

Po posúdení dokumentácie úrad zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musel úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Úrad preto podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal 24.06.2024 MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti (list zn. 5301/2024, č. spisu 2683-2024) a správne konanie dňa 24.06.2024 rozhodnutím č. 294/2024 prerušil.

Dňa 28.06.2024 bola úradu doručená žiadosť MŽP SR, ev. č. MŽP SR 45944/2024, 1241/2024-1.7/bd, ev. č. ÚJD SR č. 5902/2024, vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien v PP 8-INŠ-601, vydanie č. 6, revízia č. 0, z ktorej vyplynula potreba doplniť podklady. Úrad odoslal svoju odpoveď dňa 04.07.2024 listom zn. 6092/2024. MŽP SR si opätovne preštudovalo všetky podklady a dňa 10.09.2024 zaslalo listom zn. 55778/2024, ev. č. ÚJD SR 8016/2024, odpoveď, v ktorej konštatuje, že predmetná zmena v PP 801-INŠ-601, vydanie č. 6, revízia č. 0, nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo záverečné stanovisko MŽP SR č. 1065/2013-3.4/hp zo dňa 16.05.2013 vydané a zároveň predmetná zmena nevyplývala zo žiadnej z podmienok záverečného stanoviska, a teda MŽP SR v rámci tohto povoľovacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu. MŽP SR záverom upozornilo, že obdobné stanovisko platí aj pre ostatné žiadosti podobného charakteru, t. j. takého charakteru, ktorých predmet sa netýka § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, teda takých, ktoré nie je možné charakterizovať ako realizáciu stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny, ktorý by menil fyzické aspekty danej lokality vrátane ťažby nerstnej suroviny.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že bol úplne odstránený nedostatok podania a predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava, v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenie:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:

verejnosť

Na vedomie

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie L. Štúra, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:

verejnosť